



Perche Nature - Perche et vallée du Loir



ENSEMBLE, PRÉSERVONS LA BIODIVERSITÉ LIÉE AU BÂTI

Nous vous accompagnons dans la prise en compte des espèces protégées durant les travaux de rénovation de vos bâtiments

LA FRANCE S'EST ENGAGÉE EN 2020 À ATTEINDRE LA NEUTRALITÉ CARBONE D'ICI À 2050 DANS LE CADRE DE LA STRATÉGIE NATIONALE BAS CARBONE. LE SECTEUR DU BÂTIMENT EST UN ACTEUR MAJEUR DE LA TRANSITION.

Ces interventions entraînent des modifications de la structure des bâtiments, or, certaines espèces animales sont inféodées au bâti pour leur reproduction, le repos ou encore l'hivernage. Hirondelles, martinets, moineaux, chauves-souris ont des points communs : nos bâtiments sont aussi leur habitat et ce sont des espèces protégées en fort déclin.



RÉGLEMENTATION ET ÉTAT DES POPULATIONS

En France, toutes les chauves-souris sont protégées par l'Arrêté ministériel du 15 septembre 2012. Les moineaux, hirondelles et martinets sont protégés par l'Arrêté ministériel du 29 octobre 2009. Il est donc strictement interdit de détruire et déranger leurs populations et habitats. La plupart de ces animaux affichent un déclin vis-à-vis de leurs populations.

MARTINET NOIR (*Apus apus*)

i Plumage sombre, cou engoncé, longue ailes en lame de faux, queue effilée, bec petit. Le Martinet noir vit en vol et se pose uniquement pour aller au nid

👁 Migrateur estivant d'avril à août

🕒 Plancton aérien (surtout insectes volants)

🔄 Reproduction de mai à juillet

🏠 Cavernicole et rupestre, anfractuosités des bâtiments et falaises ...

Menaces : raréfaction des sites de nidification

Conseils : Conservations d'anfractuosités et pose de nichoirs à minimum 5m sur façades dégagées.

En France, le Martinet noir a décliné de 35 % depuis 2001 (Vigie-Nature, STOC).



Martinet noir

MOINEAU Moineau domestique (*Passer domesticus*), Moineau friquet (*Passer montanus*)

i Petit passereau assez trapu, bec conique, ailes courtes et arrondies, plumage peu voyant, différent chez le mâle et la femelle

👁 Sédentaire, présent toute l'année

🕒 Omnivore opportuniste (principalement graines et petits insectes, petits fruits,...)

🔄 Reproduction de mars à juillet

🏠 Principalement cavernicole : anfractuosités des murs et falaises, au niveau des gouttières et rives de toiture ...

Menaces : diminution des ressources alimentaires et de l'offre d'habitats

Conseils : pose de nichoirs, conservation d'anfractuosités et arbres à cavités

En France, les populations de moineaux sont en déclin : -13% pour le domestique et -56% pour le friquet depuis 2001 (Vigie- Nature, STOC).



Moineau domestique mâle

HIRONDELLE

- ❗ Corps fuselé, ailes falciformes, queue fourchue, bec court
- 👁️ Migratrice estivante (mars à octobre)
- 🦋 Insectivore (chasse le plancton aérien)
- 🔄 Reproduction d'avril à juillet
- 🏠 Bâtiments, fermes, terres agricoles, écuries, étables, falaises ...



Hirondelle rustique
(*Hirundo rustica*)



Hirondelle de fenêtre
(*Delichon urbicum*)

© Matthieu D'haussy

Menaces : perte d'habitats favorables (fermeture des accès aux bâtiments et diminution de l'élevage), destruction des nids, déclin des ressources alimentaires (dû aux pesticides et à la raréfaction des prairies), dérèglement climatique

Conseils : compensation par la pose de nids artificiels, mise en place de tasseaux pour faciliter l'agrippement du nid, ...

En France, les populations d'hirondelles ont en moyenne déclinées d'un tiers depuis 2001 (Vigie-Nature, STOC).

CHAUVE-SOURIS



Pipistrelle

© Matthieu D'haussy

- ❗ Mammifère volant aux membres ailés, chasse par écholocalisation (ultrasons)
- 👁️ Essentiellement sédentaire
- 🦋 Insectivores nocturnes (peut consommer des milliers de moustiques en une nuit)
- 🔄 En été, les chiroptères cherchent des gîtes tels que les combles avec des températures élevées pour mettre bas et élever leurs jeunes.
- 🏠 En hiver, elles entrent en léthargie et recherchent des gîtes frais, à humidité et à températures constantes, tels que les caves et cavités souterraines.

Menaces : diminution des ressources alimentaires liées à la pollution lumineuse et les pesticides ; diminution de l'offre d'habitats

Conseils : conserver des interstices et disjointements, installation de gîtes intégrés dans le bâti...

43% des Chauves-Souris ont disparu de France métropolitaine (Vigie-Nature, étude 2006-2021). Les populations de Noctules communes ont décliné de 88%.

Quelques espèces :

- Sérotine commune (*Eptesicus serotinus*),
- Pipistrelle commune (*Pipistrellus pipistrellus*),
- Murin de daubenton (*Myotis daubentonii*),
- Noctule commune (*Nyctalus noctula*) ...

RÉNOVATION THERMIQUE DES BÂTIMENTS

**VISITE, DEMANDE DE DÉROGATION, CONSEILS
D'AMÉNAGEMENTS, SUIVI DE TRAVAUX, SENSIBILISATION**

Afin d'allier protection de la biodiversité et rénovation thermique/énergétique, Perche Nature se propose de réaliser des diagnostics préalables aux travaux. Si la présence d'espèces protégées est constatée, nous vous accompagnerons dans la demande de dérogation et la mise en place d'aménagements adaptés.

Si vous envisagez des travaux sur vos bâtiments ou que vous rencontrez des problématiques de cohabitation avec des espèces, n'hésitez pas à nous contacter.

Coordonnées :

Tel. : 02.54.80.11.05

Adresse : Maison Consigny 41170

MONDOUBLEAU

Courriel : environnement@perchenature.fr



**Fondation
Nature
& Découvertes**
sous l'égide de la Fondation de France